



Beskrivning

Ge dina besökare samma komfort som hemma med Tork toalettpapper i premiumkvalitet. Detta mjuka toalettpapper ger ett lyxigt utseende och känsla med utmärkta funktioner för exklusiva toalettutrymmen i hotell- eller kontorsbyggnader.

- Lyxigt, extra mjukt och ljust papper som ger ett bestående intryck
- Snygg dekor: utformad för att skapa ett gott intryck
- Premium
- För allmänheten
- Mönsterprägling

Produktcertifikat



Tork
Premium

Produkt Detaljer

Prägling	Ja
Antal Ark	150
Tryck	Nej
Rullens diameter	11,7 cm
Rullens längd	18,75 m
Arklängd	12,5 cm
Lager	4
Hylsans inre diameter	4,2 cm
System	T4
Färg	Vit

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7322542286166	7322542286616	7322542286623
Förpackningsmaterial	Plastic	Plastic	-
Antal	6	42 (7 CON)	1260 (30 TRP)
Höjd	188 mm	188 mm	2 030 mm
Längd	115 mm	802 mm	1 200 mm
Bredd	337 mm	337 mm	800 mm
Bruttovikt	711,38 g	5,04 kg	151,29 kg
Nettovikt	676,8 g	4,74 kg	142,13 kg
Volym	7,29 dm3	50,81 dm3	1,52 m3
Lager per pall	-	-	10
TRP per lager	-	-	3

Kompatibla produkter



Tork Dispenser Toa T4
557000



Tork Dispenser Toa T4
557008

Miljöinformation

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer

Essity har ett ambitiöst mål att alla råvaror som härrör från träbaserade färska fibrer som används i produktionen av våra produkter är certifierade antingen i enlighet med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Dessutom ska all träbaserad färsk fiber uppfylla FSC® Controlled Wood-standarden, inklusive tredjepartsverifiering. Essity Fiber Sourcing Policy beskriver detta mer i detalj och kan hittas på www.essity.com.

Färskfibermassa tillverkas av barr- eller lövved. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.

Blekning är en process för rengöring av fibrer och syftet är att uppnå en ljus massa, men också att få en särskild renhet i fibrerna med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att följa rekommendationerna för livsmedelssäkerhet.

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

- Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
- Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
- Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
- För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
- Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

Tork Extra Mjukt Toalettpapper – 4-lag

110406

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

- skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
- pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
- retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
- Beläggningsskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen använder vi:

- Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering	Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001. Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.
Förpackning	Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja
Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum	Utfärdandedatum: 31-08-2023 Revisionsdatum: 12-09-2025
Tillverkning	Denna produkt tillverkas på fabriken Mannheim - DE och är certifierad i enlighet med IFS, ISO 9001, HACCP, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC och EMAS (eco-management and audit scheme).
Avyttring/destruktion av produkt	Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige